



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ



ШКАЛИ ГОМЕОПАТИЧНИХ РОЗВЕДЕНЬ





ПЛАН ЛЕКЦІЙ

- ШКАЛИ ГОМЕОПАТИЧНИХ РОЗВЕДЕНЬ
- ДЕЦИМАЛЬНІ ПОТЕНЦІЇ
- ЦЕНЗИМАЛЬНІ ПОТЕНЦІЇ
- ДОЗИ ПРЕПАРАТІВ І ЧАСТОТА ЇХ ПРИЙОМУ В ГОМЕОПАТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ
- СИМПТОМИ УРАЖЕННЯ РЕГУЛЮЮЧИХ СИСТЕМ

ШКАЛИ ГОМЕОПАТИЧНИХ РОЗВЕДЕНЬ

ДЕСЯТКОВА
(децимальна)
X або D



десяткові розведення були розроблені і введені в гомеопатичну практику німецьким лікарем Костянтином Герінгом (1800-1880 рр.)

СОТЕННА
(цензімальна)
C або H (Ганеман) або СН
(залежно від країни) або
просто арабська цифра 1,
2, 3 і т.д.



сотенні розведення були введені Самуелем Ганеманом; їх технологія вперше була викладена в 5-му виданні «Органона врачебного искусства» (1833 р.)

П'ЯТДЕСЯТКОВА
LM або Q



п'ятдесятитисячні потенції також є ганемановським винаходом; вони описані в 6-му виданні «Органона врачебного искусства» (1921 р.)

СОТЕННА
К (Корсаков)
(відрізняється від сотенної
ганемановської
технологією)



корсаковський (сотенні) розведення - С.Н.Корсаков, державний радник; не був ні лікарем, ні аптекарем, але був послідовником гомеопатії; готував гомеопатичні медикаменти для царя Миколи I

ТИСЯЧНА

ММ – можуть бути: від 10М (1:100, повторне 10 000 раз) і до СМ (1:100, повторне 100 000 раз) за допомогою динамізатора Скінера (1825-1906 рр.)

ДЕЦИМАЛЬНІ ПОТЕНЦІЇ


Розведення	Концентрація	Позначення потенцій
1:10	10^{-1}	1х або D1
1:100	10^{-2}	2х або D2
1:1000	10^{-3}	3х або D3
1:10 000	10^{-4}	4х або D4
1:100 000	10^{-5}	5х або D5
1:1 000 000	10^{-6}	6х або D6
$1:10^{30}$	10^{-30}	30х або D30

Цензимальні потенції

Розведення	Концентрація	Позначення потенцій
1:100	10^{-2}	1 або 1С або 1СН
1:10 000	10^{-4}	2 або 2С або 2СН
1:1 000 000	10^{-6}	3 або 3С або 3СН
$1:10^{12}$	10^{-12}	6 або 6С або 6СН
$1:10^{30}$	10^{-30}	15 або 15С або 15СН
$1:10^{60}$	10^{-60}	30 або 30С або 30СН
$1:10^{400}$	10^{-400}	200 або 200С або 200СН
$1:10^{2000}$	10^{-2000}	1000 або 1000С або М
$1:10^{20000}$	10^{-20000}	10000 або 10000С або 10М

ДОЗИ ПРЕПАРАТІВ І ЧАСТОТА ЇХ ПРИЙОМУ В ГОМЕОПАТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ

Потенції препаратів, що використовуються в клінічній гомеопатії



Потенції препаратів	Значення за шкалою розведень	Рівні дії на організм людини
Низькі розведення	+1 - 3 CH	Рівень тканини або органу, тобто симптоматичні та локальні показання
Середні розведення	3 CH - 6 CH (др. до 9 CH)	Рівень системи органів, тобто локально- регіональні та регіональні показання
Високі розведення	6 CH і вище (др. від 12 CH)	Рівень організму в цілому

ЧАСТОТА ПРИЙОМУ І ДОЗА ПРЕПАРАТУ

- при поліпшенні зробити паузу;
- якщо симптоми повертаються, слід повторити дозу від трьох до п'яти разів, поки поліпшення не стабілізуються;
- якщо поліпшення стабільно, припинити лікування; повторити його, якщо пізніше повернутися ті ж симптоми;
- якщо поліпшення немає, спробувати інший препарат;
- гострі захворювання вимагають частого застосування низьких потенцій;
- підгострі - менш частого прийому середніх потенцій;
- хронічні - рідкісні прийоми високих потенцій;
- якщо в клінічній картині переважають сенсорні розлади, слід застосовувати високі потенції, а якщо мають місце функціональні та органічні ушкодження, то середні і низькі відповідно


«... Якщо хвороба не має очевидного джерела в органічному ураженні якогось важливого внутрішнього органу, то прийом ніколи не може бути настільки малий, щоб негайно по прийнятті не в змозі був здійснити напади подібні, навіть дещо, що перевершують силою ті, які хворий відчував у природній хворобі (мала гомеопатична запеклість) ... »

**§279 «Органон врачебного искусства»
С.Ганеман**


СИМПТОМИ УРАЖЕННЯ РЕГУЛЮЮЧИХ СИСТЕМ

Рівень організації	Рівень ураження	Потенція, що застосовується
<i>Клітина Тканина</i>	Органічний	від 0 до 30 СН
<i>Органи Системи органів</i>	Функціональний	від 30 СН до 1000 СН
<i>Організм Особистість</i>	Психічний	від 1000 СН до LM -потенцій





«Избранная гомеопатическая Materia Medica» - фундаментальна праця П. Ісвардаса Таркаса, одного з найвідоміших індійських гомеопатів, написана ним у співавторстві зі своїм першим учнем і сподвижником Аджітом Кулкарні. Автори представляють гомеопатичній громадськості новий, оригінальний підхід до опису препаратів у вигляді матриці, що дозволяє найбільш повно оцінити сукупність представлених симптомів



Одна з головних книжок Дж.Т.Кента. Поряд з "Реперториумом" і "Лекциями по философии гомеопатии" входить в "золотий" фонд гомеопатичної літератури.

У доступній, яскравій формі представлені індивідуальні портрети 207 препаратів



ЛІТЕРАТУРА

1. Гомеопатична фармація і медицина. Глосарій термінів та визначень: навч. посібник / Вишневська Л.І. та ін. / Х., Вид-во НФаУ, 2017 р. - 437 с.
2. Вишневська Л.І., Ромась К.П. Екстемпоральні гомеопатичні препарати для лікування нікотинової залежності: перспективи створення. «Доказова гомеопатія»: збірник доповідей VIII з'їзду гомеопатів України, присвяченого 120-річчю дня народження засновника Київської гомеопатичної школи Д. В. Попова (13-14 листопада 2019 р.). Київ: «Гомеопатія від Попових», 2019. С. 83-85.
3. Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий фармако-пейний центр якості лікарських засобів». - 2-е вид. - Х. : ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. Т. 3. 732 с.
4. Ernst E. Homeopathy: what does the "best" evidence tell us? Medical Journal of Australia. 2019. Vol. 192. P. 458-460.
5. Державна фармакопея України / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 1-е вид. Харків : Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", 2014. Т. 2. 724 с.
6. Державна Фармакопея України / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. Харків : Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. Т. 3. 732 с.
7. Державна Фармакопея України / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. Харків : Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2015. Т. 1. 1128 с.
8. Dysmenorrhea and endometriosis in the adolescent. -AGOG Committee Opinion №760 // American College of Obstetricians and Gynecologists. J. Obstet. Gynecol. 2018. 132. P. 249-258.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



Національний фармацевтичний університет
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002

E-mail: mail@nuph.edu.ua
<https://nuph.edu.ua>